

3608S PREPCLEAN



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Очиститель 3608S предназначен для очистки сильно загрязненных поверхностей голых металлов.

Органорастворимый очиститель для очистки сильно загрязненных поверхностей


СВОЙСТВА

- 01** Устраняет нерастворимые в воде загрязнения.
- 02** Может также использоваться в качестве распылителя для очистки оборудования.


Приготовление материала - Нанесение Моечный растворитель



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Может использоваться как моечный растворитель для промывки и очистки оборудования.



Готов к нанесению.



Не применимо


Соответствует
VOC

2004/42/IIIB(a)(850) 850: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIIB(a)) составляет 850 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 850 г/л..


Приготовление материала - Нанесение Предварительный очиститель



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Подложки из голого металла
Обезжирить с помощью 3608S.
Смочить поверхность для отделения загрязнений от поверхности, немедленно тщательно вытереть чистой салфеткой.
Часто меняйте салфетки, не используйте загрязненные салфетки



Готов к нанесению.



Не применимо

Соответствует
VOC

2004/42/IIIB(a)(850) 850: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIB(a)) составляет 850 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 850 г/л..

3608S

PREPCLEAN

Продукты

3608S Prepclean

Примечания

- Плотно закрывайте контейнер после использования во избежание испарения материала и потери его свойств.
- Подготовительный очиститель, удаляющий нерастворимые в воде загрязнения, такие как воск, полирующие составы, гудрон, смолу, силиконы и смазку со старых покрытий.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.