

# 710R

## 1K ULTRA FINE PUTTY



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ультратонкая однокомпонентная шпатлевка 710R применяется для заполнения небольших царапин или сколов. Может наноситься на голую сталь, а также на отвердевших заводских отделочных покрытиях и грунтовках Cromax.

### СВОЙСТВА

- 01** Имеет тонкую однородную структуру.
- 02** Подходит для заполнения небольших царапин или пор.
- 03** Отличная адгезия.
- 04** Легко шлифуется, обеспечивая гладкую поверхность.
- 05** Поставляется готовой к использованию - смешивание с отвердителем не требуется.
- 06** Быстро сохнет, обеспечивая гладкую поверхность без образование пор.
- 07** Быстрое и эффективное заполнение.
- 08** Быстрая сушка до шлифования или окрашивания.


## 710R

## 1K ULTRA FINE PUTTY


### Приготовление материала - Нанесение



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные  
 Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, окончательно зашлифованные и очищенные.  
 Полностью отвержденные 2К Грунты-выравниватели или двухкомпонентный эпоксидный Грунт-Наполнитель зашлифованный и очищенный



Готов к нанесению.




Не применимо



	<b>710R</b>
20 °C	30 мин - 1 ч



P240 - P500



Выравниватель  
 Грунт- выравниватель

Соответствует  
 VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

## 710R

## 1K ULTRA FINE PUTTY

### Продукты

710R 1K Ultra Fine Putty



После использования промыть подходящим моющим растворителем

### Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Нанесение от 2 до 4 тонких слоев с интервалом минимум 10 минут.
- 1K Fine Шпатлевка рекомендуется только для небольших царапин или сколов. Для заполнения более глубоких повреждений используйте полиэфирную шпатлевку.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.